

CASA DE CULTURA HARRIONDO DE LESAKA

Dirección	Conbentu Kalea nº 1		
Coordinador – gerente Belen Mutuberria	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	Kultura@lesaka.net	948638007	948627523
Responsable técnico Iñigo (Kaskabel)	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	kaskabel@kaskabel.net	651702118	
Arquitecto	Pedro Burguera	Año 2013	

SALA

AFORO	Localidades	Filas	
	268	15	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Fondo	Alto
	12.6	18.45	10.32

ESCENARIO

PISO	Material	Posibilidad de clavar		Registrable	
	Madera	Si		No	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Hombro izdo.	Hombro dcho	Alto	
	16.40	3.3	3.3	10.3	
	Fondo	Chácena	Corbata	Altura escenario	
	10.67	2.43	0.7	1.02	
	Ancho embocadura		Alto embocadura	Pendiente	
	10.1		5.45	0	
	Paso Carga	Ancho puerta de carga		Alto puerta de carga	
	0.5	2.05		1.9	

CABINA

UBICACIÓN	Sobre el patio de butacas, parte izquierda			
CONTROLES	Iluminación	Sonido	Imagen	Intercom
	Si	Si	Si	Si
	Luz de sala	Seguimientos	Telón de boca	
	Si	No	Si	

MAQUINARIA

PEINE	No			
TELÓN DE BOCA	Tipo	Puesto de control		
	Americana Motorizada			
VARAS	Motorizadas	Nº	Carga máxima	Puesto de control
	Truss (13 x 7m)	4		Galería y Control Remoto
	Manuales	Nº	Carga máxima	Puesto de control
	Electrificadas	Nº	Tipo	Puesto de control
		4	(parte del Truss)	Galería y Control Remoto
MOTORES PUNTUALES	Tipo	Nº	Carga máxima	Puesto de control
PANTALLA DE PROYECCIÓN Si	Dimensiones	Puesto de control		
	7 x 6m	Cabina		
OBSERVACIONES: La cámara negra y los focos están colgados de un único Truss motorizado con unas dimensiones de 13 x 7m. Atención: El Truss no tiene final de carrera, ni al subir ni al bajar.				

VESTIDO ESCÉNICO

CAMARA NEGRA	Foro	Nº hojas	Ancho (m.)	Alto (m.)
	Si	2	13.4	6.5
	Patas	Nº	Ancho (m.)	Alto (m.)
	Si	10	3	6.5
	Bambalinas	Nº	Ancho (m.)	Alto
	Si	4	13	0.75
OTROS	Tipo	Color	Ancho (m.)	Alto (m.)
	Bambalinón (Manual)	Negro	13	0.75
	Foro (2 Hojas) Guardado en almacén	Negro	15.5	6.5
TAPIZ DE DANZA	Color	Nº piezas	Ancho (m.)	Largo (m.)
	No			
OBSERVACIONES: Todas las telas excepto el Bambalinón están colgadas del Truss. El Foro Negro está colgado de cadenas tras el Truss.				

ILUMINACIÓN

POTENCIA	Total			Compañías	
	160A			32A Trifásica	
SEÑAL	2 Universos DMX 512				
CIRCUITOS	Varas	Escenario	Sala	Total	
	60	24	24	108	
DIMMERS	Tipo		Nº canales		Potencia
	TINHAO WR-24		72		
PROYECTORES	Tipo				Nº
	ETC 25/50° 750w				8
	ETC 15/30° 750w				7
	PC Robert Julia 1200w				14
	PAR 64 CP61				16
	Panorama Asimétrico 1000w				4
	Iris				5
	Portagobos (tipo B pequeño)				14
	Alargo corriente 1m				10
	Alargo corriente 2.5m				10
	Alargo corriente 10m				1
	Alargo Triple				10
Pupitre de control 1	Phillips Strand Light 250 ML				
Pupitre de control 2	Wifi Light/Mouse work LM5				
Cañón	Tipo:				
No					
Estructuras calle					
No					

AUDIOVISUALES I

AMPLIFICACIÓN	Tipo		Nº	Potencia	
	FBT QBE				
ALTAVOCES	Tipo		Nº	Potencia	
	FBT Stage Max 12MA			400w	
PATCH	Sonido	Envíos: 36	Retornos: 8		
	Imagen	HDMI-Ethernet (escenario-cabina)			
	P.C.	Patch Video Cabina			
CONTROL	Pupitres de control	1	Yamaha 01V96I		
		2	Ampliación Behringer Ultragain Pro-8		
	Reproductores	CD	Numark mp 103 usb		
		DVD	BlueRay Philips bdp3000		
		Minidisc			
	Ecuilibradores	(integrado en mesa sonido)			
	Compresores	(integrado en mesa sonido)			
	Efectos				
	MICROFONÍA	Tipo			Nº
		Shure SM58			4
AKG C214			2		
Sennheiser MEG 14/40B (Pupitre)			2		
Senheisser e8b5 Inalámbricos			2		
Senheisser ew100 (receptores)			2		
Cable XLR 5m			20		
Cable Ethernet			5		
Speakon 10m			20		
Manguera retornos 12Ch 10m			1		
PIES MICRÓFONO	7				
CAJAS INYECCIÓN	Tipo			Nº	

AUDIOVISUALES II

INTERCOM	Tipo	Nº estaciones
Si	PS/216	3
PROYECTOR 1	Proyector NEC- px750u	
PROYECTOR 2		
OBSERVACIONES: La luz de sala y trabajo se puede accionar desde galería, escenario y cabina.		

OTROS

PLATAFORMAS	Nº	Ancho (m.)	Fondo (m.)	Alto (m.)
SISTEMAS DE ELEVACIÓN	Tipo		Altura máxima (m.)	
	Escalera Tijera Extensible		9.85	
OTROS				
LÍNEAS DE VIDA	NO			
MONTACARGAS	NO			

CAMERINOS

CAPACIDAD	Nº	Servicios	Duchas
Colectivo	3	Si	Si
OBSERVACIONES:			