

CASA DE CULTURA MARÍA DE MAEZTU

Dirección	Camino de la fuente 1.		
Coordinador – gerente Marta Guruziaga Reparaz	Correo electrónico cultura@berrioplano.es	Nº teléfono 948383254	
Responsable técnico Guillermo Ayala (Global Servicios Culturales)	Correo electrónico guillermo@global-sc.net	Nº teléfono 948230062	

SALA

AFORO	Localidades	Filas	
	244	14	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Fondo	Alto
	13	16	9.87

ESCENARIO

PISO	Material	Posibilidad de clavar		Registrable
	Madera pintada de negro	Si		No
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Hombro izdo.	Hombro dcho	Alto
	13	2	2	7
	Fondo	Chácena	Corbata	Altura escenario
	7	1,4	0	0,87
	Ancho embocadura	Alto embocadura	Pendiente	
	8,9	5.8	0	
	Paso Carga	Ancho puerta de carga	Alto puerta de carga	
		4	2,2	

CABINA

UBICACIÓN	En un nivel superior al de la sala sobre las últimas filas de butacas.			
CONTROLES	Iluminación	Sonido	Imagen	Intercom
	Si	Si	Si	No
	Luz de sala	Seguimientos	Telón de boca	
	Si	No	No	

MAQUINARIA

PEINE	Si.							
TELÓN DE BOCA Si. Rojo.	Tipo		Puesto de control					
	Americana de acción manual		Hombro izquierdo escenario.					
VARAS	Motorizadas Si	Nº	Carga máxima	Puesto de control				
		10	150 kg.	En galería, hombro izquierdo				
	Manuales	Nº	Carga máxima	Puesto de control				
	Electrificadas Si	Nº	Tipo	Puesto de control				
		4	Motorizadas	En galería hombro izquierdo.				
MOTORES PUNTUALES Si	Tipo	Nº	Carga máxima	Puesto de control				
		4	500 kg.	Hombro izquierdo escenario.				
PANTALLA DE PROYECCIÓN Si	Dimensiones		Puesto de control					
	6m		Cabina.					
OBSERVACIONES:								
<p>El peine es de rieles de hierro y su altura es de 2m. Se accede al mismo desde una escalera en chácena (hombro derecho) y desde la pasarela que va al puente de sala y cabina.</p>								

VESTIDO ESCÉNICO

CAMARA NEGRA	Foro	Nº hojas	Ancho (m.)	Alto (m.)
		2	6	6
	Patas	Nº	Ancho (m.)	Alto (m.)
		10	2	6
Bambalinas	Nº	Ancho (m.)	Alto	
		5	9	1.5
OTROS	Tipo	Color	Ancho (m.)	Alto (m.)
OBSERVACIONES:				
La pantalla tiene unas medidas de 6x5m.				

ILUMINACIÓN

POTENCIA	Total	Compañías			
	70 kw	0			
SEÑAL	DMX 512				
CIRCUITOS	Varas	Escenario	Sala		
	96	60	48		
DIMMERS	Tipo		Nº canales		
	Triton blue 620		48		
			Potencia		
			2000w		
PROYECTORES	Tipo		Nº		
	Recortes. ETC 25-50º		8		
	PC. Spotlight 1000w		21		
	Par 64 CP 62		24		
	Panoramas. Domino 1000w.		3		
	Portagobos		5		
Pupitre de control 1	LT PICCOLO .				
Pupitre de control 2	LT TRITTON 48 ch				
Estructuras calle	4 calles.				

AUDIOVISUALES I

AMPLIFICACIÓN	Tipo		Nº	Potencia		
	DAS LINE ARRAY		2	2000w.		
MONITORES	Tipo		Nº	Potencia		
	D.A.S. DS15		2	150w		
PATCH	Patch analógico	Envíos: 32	Retornos: 4			
	Patch digital	MIDAS DL32				
	Imagen	HDMI + VGA				
	P.C.					
CONTROL	Pupitres de control	1	Behringer X32			
		2				
	Reproductores	CD	NUMARK CDN22-MK4			
		BLUE RAY	LG			
MICROFONÍA		DVD	DENON			
		Tipo				
		Shure SM 58				
		ShenheIsser Inalambrico Freeport				
		UDE CM-102				
		ShenheIsser ew100 g2				
PIES MICRÓFONO	Nº: 4					
	CAJAS INYECCIÓN	Tipo		Nº		
		SAMSON S. DIRECT		2		

AUDIOVISUALES II

INTERCOM	Tipo	Nº estaciones
PROYECTOR 1	PROYECTOR 8K PANASONIC PT-MZ880BEJ ÓPTICA STANDARD	

OBSERVACIONES:

OTROS

PLATAFORMAS (Regulable en altura)	Nº	Ancho (m.)	Fondo (m.)	Alto (m.)		
	10	2	1			
SISTEMAS DE ELEVACIÓN	Tipo		Altura máxima (m.)			
	Escalera		6			
	Escalera		5			
	Escalera		3			
	Genie		8			
LÍNEAS DE VIDA	Si. 4.					
MONTACARGAS						

CAMERINOS

CAPACIDAD	Nº	Servicios	Duchas
Colectivos	2		Si

OBSERVACIONES:

Los camerinos tienen lavabo y duchas. Existen 2 servicios junto a los camerinos.