

CASA DE CULTURA DE AOIZ

Dirección	Pl. José Amichis s/n		
Coordinador – gerente María Soledad Martínez Caspe	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	cultura@aoiz.es	948336690	948336622
Responsable técnico Patxi Rípodas	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	patxi.ripo@hotmail.com	637 448 107	
Arquitectos	Carmelo Astrain/Julián Galar/J.M. Gutierrez	Año	2004

SALA

AFORO	Localidades	Filas	
	266	12	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Fondo	Alto
	15.5	16	8.8

ESCENARIO

PISO	Material	Posibilidad de clavar		Registrable
	Madera pintada de negro	Si		No
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Hombro izdo.	Hombro dcho	Alto
	15.5	1.5	1.5	9.9
	Fondo	Chácena	Corbata	Altura escenario
	8.8	1	0	1,5
	Ancho embocadura	Alto embocadura	Pendiente	
	12.5	6	0	
	Paso Carga	Ancho puerta de carga	Alto puerta de carga	
2	3	3		

CABINA

UBICACIÓN	Detrás de la última fila de butacas			
CONTROLES	Iluminación	Sonido	Imagen	Intercom
	Si	Si	Si	No
	Luz de sala	Seguimientos	Telón de boca	
	Si	No	No	

MAQUINARIA

PEINE	Si.			
TELÓN DE BOCA Si. Rojo.	Tipo		Puesto de control	
	Americana de acción manual		Escenario hombro derecho	
VARAS	Motorizadas Si	Nº	Carga máxima	Puesto de control
		10	150 kg.	Galería hombro derecho.
	Manuales Si	Nº	Carga máxima	Puesto de control
		8		
	Electrificadas Si	Nº	Tipo	Puesto de control
		4	Motorizadas	Galería y escenario hombro derecho.
MOTORES PUNTUALES Si	Tipo	Nº	Carga máxima	Puesto de control
		4	250 kg.	Escenario hombro derecho.
PANTALLA DE PROYECCIÓN Si	Dimensiones		Puesto de control	
	10m		Cabina.	
OBSERVACIONES: El peine es de rieles de hierro y su altura es de 2.1m. Se accede al mismo desde una escalera en el hombro izquierdo del escenario y desde la pasarela que va al puente de sala y cabina. Las 8 varas manuales son columpios para patas. Las varas se pueden mover desde hombro derecho a nivel de escenario. - 20 tarimas nivoflex				

VESTIDO ESCÉNICO

CAMARA NEGRA	Foro	Nº hojas	Ancho (m.)	Alto (m.)
		2	6	6
	Patas	Nº	Ancho (m.)	Alto (m.)
		8	2.5	6
	Bambalinas	Nº	Ancho (m.)	Alto
		4	12	2.5
OTROS	Tipo	Color	Ancho (m.)	Alto (m.)
TAPIZ DE DANZA	Color	Nº piezas	Ancho (m.)	Largo (m.)
OBSERVACIONES:				
<p>A parte de la cámara negra existen 3 telas dispuestas a la alemana por cada hombro que contribuyen a un buen aforado. La pantalla tiene unas medidas de 10x6m.</p>				

ILUMINACIÓN

POTENCIA	Total			Compañías	
	70 kw			0	
SEÑAL	DMX 512				
CIRCUITOS	Varas	Escenario	Sala	Total	
	96	48	36	180	
DIMMERS	Tipo		Nº canales		Potencia
	Betapack Zero 88		24		2000w
	Triton blue DM 620		24		2000w
PROYECTORES	Tipo				Nº
	Recortes. ETC 25-50°				8
	PC. Spotlight 1000w us 10				9
	P.C. Stage Spot 1000 w				19
	Par 64 nº5 de 1000w				12
	Focos LED Pro Light, Eco Slim 180				8
	Porta gobos				6
	Iris				9
	Alargos de corriente				6
Pupitre de control 1	ETC 24/48 Express				
Pupitre de control 2	Work Stage 2412 DMX 48ch.				
Cañón	Tipo:				
Estructuras calle	Número:4 calles. Las calles tienen 2,5m de altura.				

AUDIOVISUALES 5

AMPLIFICACIÓN	Tipo		Nº	Potencia	
	D.A.S.E 12		3	650w.	
	D.A.S. CT-1 MR III		1		
ALTAVOCES	Tipo		Nº	Potencia	
	D.A.S. DS15 Autoamplificados		2	150w	
	EBT JOLLY 12 B		2	300 w	
	ANCHOR XTREME XTR cd/		2	audioportabl	
PATCH	Sonido	Envíos: 32	Retornos: 32		
	Imagen	Si. Conexión BNC y RCA			
	P.C.	Si. Conexión VGA			
CONTROL	Pupitres de control	1	Behringer eurodesk MX3282 A		
		2			
	Reproductores	CD	Numark CDN 77 usb		
		DVD	2 PIONEER dv - 360		
		Minidisc	Pioneer MJ D - 508		
	Ecuilibradores				
	Compresores				
	Efectos	Cassette Pioneer ct-208 R			
	MICROFONÍA	Tipo			Nº
		Shure SM 58			2
Shenheisser Inalámbrico e100			1		
AKG 3000 micros ambiente con pinza especial			2		
Inalámbrico solapa y diadema Citronic RU210			2		
Petacas sonido Citronic RV210			2		
Micros de ambiente AKG, C3000			2		
PIES MICRÓFONO	Nº: 6 (2 de ellos de mesa)			6	
CAJAS INYECCIÓN	Tipo			Nº	
	ALTO – DI1			2	

AUDIOVISUALES 6

INTERCOM	Tipo	Nº estaciones
PROYECTOR 1	Tipo: Christie LX 45. Posición fija, anclado.	
PROYECTOR 2	Tipo:	
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Existe un proyector de cine Galaxy -140HS Existen 10 altavoces en sala kcs y 4 en escenario específicos de cine. De los seis pies de micro dos son de mesa. Existen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 cables XLR (M-M) - 6 cables XLR (M-H) - 1 auriculares Shenheisser - 1 pletina PIONEER CT- W208R - 2 Walkie Talkie con cascos Motora <p style="margin-left: 40px;">- VGA cabina-escenario</p>		

OTROS

PLATAFORMAS (Regulable en altura)	Nº	Ancho (m.)	Fondo (m.)	Alto (m.)
	20	2	1	
SISTEMAS DE ELEVACIÓN	Tipo		Altura máxima (m.)	
	Escalera		8.6	
	Escalera		3	
	Escalera		1.8	
	Genie		8	
LÍNEAS DE VIDA				
MONTACARGAS				

CAMERINOS

CAPACIDAD	Nº	Servicios	Duchas
Colectivos	2	Si	Si
OBSERVACIONES:			
Los camerinos tienen aseo, lavabos, 4 duchas y espejos con luz.			